

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS

QUANDO SUSPEITAR DE COVID-19/CORONAVÍRUS?

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

A Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), nos casos sintomáticos, apresenta-se como uma síndrome respiratória aguda. Portanto, pode ser confundida com uma série de outras doenças comuns, principalmente, em alguns períodos sazonais do vírus influenza (vírus influenza A e B).

CASOS SUSPEITOS

DEFINIÇÃO 1:

SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.

- **EM CRIANÇAS:** considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
- **EM IDOSOS:** a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.


DEFINIÇÃO 2:

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

- **EM CRIANÇAS:** além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

saude.gov.br





CASOS CONFIRMADOS

POR CRITÉRIO LABORATORIAL:

- **Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, Influenza ou VSR):**
 - **DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019:** com resultado detectável para SARS-CoV2.
 - **INFLUENZA:** com resultado detectável para Influenza.
 - **VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO:** com resultado detectável para VSR.
- **Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):**
 - **DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019:** com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

ATENÇÃO!

Atentar para o momento oportuno de coleta de exames específicos e valorizar exames de imagem sugestivos de COVID-19.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO:

- **Caso suspeito de SG ou SRAG com:**
 - Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

QUANDO NOTIFICAR?

A Notificação de casos de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) são obrigatórias para pacientes hospitalizados ou não, inclusive óbitos.

Devem realizar a Notificação profissionais e instituições de saúde do setor público ou privado, em todo o território nacional, segundo legislação nacional vigente.

Todos os casos devem ser notificados dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial ou óbito.

REFERÊNCIAS:

- GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019/Vigilância integrada de Síndromes Respiratórias Agudas - Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios. Versão 3/ 03 de abril de 2020
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Especializada [recurso eletrônico] / 1. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
- <https://coronavirus.saude.gov.br/>

saude.gov.br

