

Cartão de confirmação de processo – CCP

NEO

PAV

Conceito de mudança: 1. Realizar Higiene Oral diariamente		Conceito de mudança: 1. Realizar Higiene Oral diariamente	
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐	1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐
2. Realizou a limpeza da cavidade oral com movimentos delicados de trás para frente em toda extensão da boca (gengiva, bochecha e língua)?	S ☐ N ☐	2. Realizou a limpeza da cavidade oral com movimentos delicados de trás para frente em toda extensão da boca (gengiva, bochecha e língua)?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐	3. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐
4. <u>Pacientes secretivos</u> : realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? OBS.: Na ausência de secreção NA ()	S ☐ N ☐	4. <u>Pacientes secretivos</u> : realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? OBS.: Na ausência de secreção NA ()	S ☐ N ☐
5. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS: verificar registro no prontuário	S ☐ N ☐	5. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS: verificar registro no prontuário	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - NEO		Pacote de Prevenção à PAV - NEO	

2. Manter Posicionamento adequado conforme a população atendida ★ <u>Em caso de contraindicação: eleger outro paciente para coleta</u>	2. Manter Posicionamento adequado conforme a população atendida ★ <u>Em caso de contraindicação: eleger outro paciente para coleta</u>
1. Existe um sistema de angulação padronizado na UTI? S ☐ N ☐	1. Existe um sistema de angulação padronizado na UTI? S ☐ N ☐
2. O sistema para mensuração da angulação da incubadora e/ou berço aquecido está em um local de fácil visualização para todos? S ☐ N ☐	2. O sistema para mensuração da angulação da incubadora e/ou berço aquecido está em um local de fácil visualização para todos? S ☐ N ☐
3. A cabeceira da incubadora e/ou berço aquecido está com o decúbito elevado entre 30°-45°? S ☐ N ☐	3. A cabeceira da incubadora e/ou berço aquecido está com o decúbito elevado entre 30°-45°? S ☐ N ☐
Responder somente se paciente estiver durante banho no leito ou higiene íntima:	Responder somente se paciente estiver durante banho no leito ou higiene íntima:
4. A cabeceira da incubadora e/ou berço aquecido está elevada no mínimo à 30°? S ☐ N ☐	4. A cabeceira da incubadora e/ou berço aquecido está elevada no mínimo à 30°? S ☐ N ☐
5. O recém-nascido está adequadamente posicionado no leito? (Com a cabeça alinhada com o tronco, com as mãos livres, favorecendo a flexão de ombros e cotovelos) S ☐ N ☐	5. O recém-nascido está adequadamente posicionado no leito? (Com a cabeça alinhada com o tronco, com as mãos livres, favorecendo a flexão de ombros e cotovelos) S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - NEO	Pacote de Prevenção à PAV - NEO

Conceito de mudança: 3. Evitar sedação profunda	Conceito de mudança: 3. Evitar sedação profunda
1. A escala N-PASS está dentro do alvo (Sedação leve: escore de -5 a -2) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐	1. A escala N-PASS está dentro do alvo (Sedação leve: escore de -5 a -2) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐
Justificativas para sedação fora do alvo: -Recém-nascido em ventilação mecânica com alto potencial de hipoventilação e apneia. -Patologias cirúrgicas. -Hipertensão pulmonar refratária (sem resposta ao óxido nítrico). -Ventilação mecânica de alta frequência ou alto fluxo.	Justificativas para sedação fora do alvo: -Recém-nascido em ventilação mecânica com alto potencial de hipoventilação e apneia. -Patologias cirúrgicas. -Hipertensão pulmonar refratária (sem resposta ao óxido nítrico). -Ventilação mecânica de alta frequência ou alto fluxo.
Pacote de Prevenção à PAV - NEO	Pacote de Prevenção à PAV - NEO

Conceito de mudança:★ 4. Verificar diariamente possibilidade de extubação	Conceito de mudança:★ 4. Verificar diariamente possibilidade de extubação
1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica? S☐ N☐	1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica? S☐ N☐
Pacote de Prevenção à PAV - NEO	Pacote de Prevenção à PAV - NEO

Conceito de mudança: 5. Realizar os cuidados com a cânula orotraqueal	Conceito de mudança: 5. Realizar os cuidados com a cânula orotraqueal
1. A fixação da cânula traqueal “bigode” está bem aderido a pele do recém-nascido e ao tubo orotraqueal? S ☐ N ☐	1. A fixação da cânula traqueal ‘bigode’ está bem aderido a pele do recém-nascido e ao tubo orotraqueal? S ☐ N ☐
2. A fixação da cânula traqueal permite conferir a rima/comissura labial? S ☐ N ☐	2. A fixação da cânula traqueal permite conferir a rima/comissura labial? S ☐ N ☐
3. O posicionamento do tubo orotraqueal está no local adequado (centralizado na cavidade oral do recém-nascido)? S ☐ N ☐	3. O posicionamento do tubo orotraqueal está no local adequado (centralizado na cavidade oral do recém-nascido)? S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - NEO	Pacote de Prevenção à PAV - NEO

Conceito de mudança:  6. Manutenção do sistema de ventilação mecânica		Conceito de mudança:  6. Manutenção do sistema de ventilação mecânica	
1. O circuito de ventilação mecânica está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)	S ☐ N ☐	1. O circuito de ventilação mecânica está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)	S ☐ N ☐
2. O circuito de ventilação mecânica está livre de condensado?	S ☐ N ☐	2. O circuito de ventilação mecânica está livre de condensado?	S ☐ N ☐
3. O circuito está sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?	S ☐ N ☐	3. O circuito está sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?	S ☐ N ☐
4. O posicionamento do circuito de ventilação mecânica está correto?	S ☐ N ☐	4. O posicionamento do circuito de ventilação mecânica está correto?	S ☐ N ☐
5. O copo da base aquecida está com o nível completo de água destilada?	S ☐ N ☐	5. O copo da base aquecida está com o nível completo de água destilada?	S ☐ N ☐
6. O frasco de água destilada, que está sendo utilizado para completar o copo, está datado e no prazo de 24h para sistema aberto e 96h para sistema fechado?	S ☐ N ☐	6. O frasco de água destilada, que está sendo utilizado para completar o copo, está datado e no prazo de 24h para sistema aberto e 96h para sistema fechado?	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - NEO		Pacote de Prevenção à PAV - NEO	

Cartão de confirmação de processo - CCP

NEO

CVC

Conceito de mudança: ★	Conceito de mudança: ★
1. Avaliar a indicação de permanência do CVC	1. Avaliar a indicação de permanência do CVC
1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVC discutido na vista Multi / Huddle? S ☐ N ☐	1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVC discutido na vista Multi / Huddle? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - NEO	Pacote de Manutenção do CVC - NEO

Conceito de mudança: 2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter	
1. Higienizou as mãos antes de tocar no cateter?	S ☐ N ☐
2. Utilizou técnica estéril para abrir os materiais?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza do CVC em movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter por 10 segundos imediatamente antes de utilizar o cateter?	S ☐ N ☐
4. Caso tenha que desconectar o equipo, protegeu a ponta do equipo com tampa estéril ?	S ☐ N ☐
5. Colocou nova tampa vedante? Não se aplica para o sistema fechado ☐	S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - NEO	

Conceito de mudança: 2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter	
1. Higienizou as mãos antes de tocar no cateter?	S ☐ N ☐
2. Utilizou técnica estéril para abrir os materiais?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza do CVC em movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter por 10 segundos imediatamente antes de utilizar o cateter?	S ☐ N ☐
4. Caso tenha que desconectar o equipo, protegeu a ponta do equipo com tampa estéril ?	S ☐ N ☐
5. Colocou nova tampa vedante? Não se aplica para o sistema fechado ☐	S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - NEO	

Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes do país	Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes do país
1. Realizou a troca do sistema no prazo preconizado? S ☐ N ☐	1. Realizou a troca do sistema no prazo preconizado? S ☐ N ☐
2. Datou o sistema de forma visível? S ☐ N ☐	2. Datou o sistema de forma visível? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - NEO	Pacote de Manutenção do CVC - NEO

Conceito de mudança: ★		Conceito de mudança: ★	
1. Avaliar as condições do Curativo		1. Avaliar as condições do Curativo	
1. Curativo está totalmente aderido à pele e a inserção protegida pelo curativo?	S ☐ N ☐	1. Curativo está totalmente aderido à pele e a inserção protegida pelo curativo?	S ☐ N ☐
2. Inserção do cateter sem presença de sinais flogísticos? Se curativo convencional NA	S ☐ N ☐	2. Inserção do cateter sem presença de sinais flogísticos? Se curativo convencional NA	S ☐ N ☐
3. Curativo sem sujidade, umidade ou presença de sangue?	S ☐ N ☐	3. Curativo sem sujidade, umidade ou presença de sangue?	S ☐ N ☐
4. Curativo com data de troca na validade?	S ☐ N ☐	4. Curativo com data de troca na validade?	S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - NEO		Pacote de Manutenção do CVC - NEO	