

Cartão de confirmação de processo – CCP

PED

CVD

Conceito de mudança: 1. Manter o sistema de drenagem fechado		Conceito de mudança: 1. Manter o sistema de drenagem fechado	
1. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar nos CVD?	S ☐ N ☐	1. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar nos materiais?	S ☐ N ☐
2. Os materiais foram abertos em técnica asséptica?	S ☐ N ☐	2. Os materiais foram abertos em técnica asséptica?	S ☐ N ☐
3. Realizou desinfecção da porta lateral do CVD com movimentos circulares por 10 segundos imediatamente antes da coleta de urina?	S ☐ N ☐	3. Realizou desinfecção da porta lateral do CVD com movimentos circulares por 10 segundos imediatamente antes da coleta de urina?	S ☐ N ☐
Em caso de CVD sem porta de coleta preencher a pergunta abaixo	NA ☐	Em caso de CVD sem porta de coleta preencher a pergunta abaixo	NA ☐
4. Todo o sistema do CVD (cateter e bolsa) foi trocado antes da coleta de urina utilizando a técnica estéril?	S ☐ N ☐ NA ☐	4. Todo o sistema do CVD (cateter e bolsa) foi trocado antes da coleta de urina utilizando a técnica estéril?	S ☐ N ☐ NA ☐
Pacote de Manutenção do CVD - PED		Pacote de Manutenção do CVD - PED	

Conceito de mudança: 2. Manipular o sistema de drenagem com técnica correta	Conceito de mudança: 2. Manipular o sistema de drenagem com técnica correta
1. O volume da bolsa coletora estava abaixo de 2/3 de sua capacidade? S ☐ N ☐	1. O volume da bolsa coletora estava abaixo de 2/3 de sua capacidade? S ☐ N ☐
2. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar no CVD? S ☐ N ☐	2. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar no CVD? S ☐ N ☐
3. Para desprezar a diurese foi utilizado um recipiente limpo e individual? S ☐ N ☐	3. Para desprezar a diurese foi utilizado um recipiente limpo e individual? S ☐ N ☐
4. A bolsa coletora está posicionada abaixo do nível da bexiga, 10 cm acima do nível do chão (no mínimo) e o fluxo de urina está livre? S ☐ N ☐	4. A bolsa coletora está posicionada abaixo do nível da bexiga, 10 cm acima do nível do chão (no mínimo) e o fluxo de urina está livre? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVD - PED	Pacote de Manutenção do CVD - PED

Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a higiene diária do meato uretral	Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a higiene diária do meato uretral
1. Há registro nos três turnos de higiene do meato uretral? S ☐ N ☐	1. Há registro nos três turnos de higiene do meato uretral? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVD - PED	Pacote de Manutenção do CVD - PED

Conceito de mudança:

**4. Verificar diariamente a necessidade de
manter o cateter vesical** ★

1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência da CVD que foi discutida no Huddle/visita multi ?
- S ☐
- N ☐

Pacote de Manutenção do CVD - PED

Conceito de mudança:

**4. Verificar diariamente a necessidade de
manter o cateter vesical** ★

1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência da CVD que foi discutida no Huddle/visita multi ?
- S ☐
- N ☐

Pacote de Manutenção do CVD - PED

Cartão de confirmação de processo - CCP

PED

PAV

Pacientes Pediátricos SEM dentição

Conceito de mudança: 1. Realizar Higiene Oral diariamente	
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐
2. Realizou a limpeza da cavidade oral com movimentos delicados de trás para frente em toda extensão da boca (gengiva, bochecha e língua)?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐
4. <u>Pacientes secretivos</u> : realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? OBS.: Na ausência de secreção NA ()	S ☐ N ☐
5. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS: verificar registro no prontuário	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - PED	

Conceito de mudança: 1. Realizar Higiene Oral diariamente	
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐
2. Realizou a limpeza da cavidade oral com movimentos delicados de trás para frente em toda extensão da boca (gengiva, bochecha e língua)?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐
4. <u>Pacientes secretivos</u> : realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? OBS.: Na ausência de secreção NA ()	S ☐ N ☐
5. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS: verificar registro no prontuário	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - PED	

Pacientes Pediátricos COM dentição

Conceito de mudança:	
1. Realizar a Higiene Oral diariamente	
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐
2. Realizou a escovação das superfícies dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze?	S ☐ N ☐
4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐
5. Pacientes secretivos: realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? OBS.: Na ausência de secreção NA ()	S ☐ N ☐
6. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS: verificar registro no prontuário	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança:	
1. Realizar a Higiene Oral diariamente	
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐
2. Realizou a escovação das superfícies dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze?	S ☐ N ☐
4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐
5. Pacientes secretivos: realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? OBS.: Na ausência de secreção NA ()	S ☐ N ☐
6. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS: verificar registro no prontuário	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	

2. Manter a Cabeceira da cama elevada (30º - 45º) ★ <u>Em caso de contraindicação:</u> elegere outro paciente para coleta	2. Manter a Cabeceira da cama elevada (30º - 45º) ★ <u>Em caso de contraindicação:</u> elegere outro paciente para coleta
1. Existe um sistema de angulação padronizado na UTI? S ☐ N ☐	1. Existe um sistema de angulação padronizado na UTI? S ☐ N ☐
2. O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos? S ☐ N ☐	2. O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos? S ☐ N ☐
3. A cabeceira está com o decúbito elevado de 30º a 45º? S ☐ N ☐	3. A cabeceira está com o decúbito elevado de 30º a 45º? S ☐ N ☐
Responder somente se paciente estiver durante banho no leito ou higiene íntima: S ☐ 4. A cabeceira está elevada no mínimo à 30º? N ☐	Responder somente se paciente estiver durante banho no leito ou higiene íntima: S ☐ 4. A cabeceira está elevada no mínimo à 30º? N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - PED	Pacote de Prevenção à PAV - PED

Conceito de mudança: 3. Evitar sedação profunda	Conceito de mudança: 3. Evitar sedação profunda
1. O protocolo de sedação está seguindo alguma escala? S ☐ N ☐	1. O protocolo de sedação está seguindo alguma escala? S ☐ N ☐
2. A escala de sedação está dentro do alvo esperado (paciente apresenta alguma resposta quando estimulado) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐	2. A escala de sedação está dentro do alvo esperado (paciente apresenta alguma resposta quando estimulado) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐
3. Justificativas para sedação fora do alvo: -Patologias Cirúrgicas. - Membrana extracorpórea (ECMO). - Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) - quadro pulmonares graves. -Traumas Cranioencefálicos graves S ☐ N ☐	3. Justificativas para sedação fora do alvo: -Patologias Cirúrgicas. - Membrana extracorpórea (ECMO). - Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) - quadro pulmonares graves. -Traumas Cranioencefálicos graves S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - PED	Pacote de Prevenção à PAV - PED

Conceito de mudança:★ 4. Verificar diariamente possibilidade de extubação	Conceito de mudança:★ 4. Verificar diariamente possibilidade de extubação
1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica? S☐ N☐	1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica? S☐ N☐
Pacote de Prevenção à PAV	Pacote de Prevenção à PAV

Conceito de mudança: 5. Realizar os cuidados com a cânula orotraqueal e balonete se estiver em uso <u>Esse cartão NÃO se aplica a pacientes intubados com cânula SEM balonete</u>	Conceito de mudança: 5. Realizar os cuidados com a cânula orotraqueal e balonete se estiver em uso <u>Esse cartão NÃO se aplica a pacientes intubados com cânula SEM balonete</u>
1. Foi realizado a higiene de mãos e limpeza do cufômetro antes da mensuração? S ☐ N ☐	1. Foi realizado a higiene de mãos e limpeza do cufômetro antes da mensuração? S ☐ N ☐
2. A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração? S ☐ N ☐	2. A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração? S ☐ N ☐
3. A mensuração foi adequada dentro do valor de referência (10 a 20 cmH2O)? S ☐ N ☐	3. A mensuração foi adequada dentro do valor de referência (10 a 20 cmH2O)? S ☐ N ☐
4. A pressão de cuff foi mensurada pelo menos 1x a cada 06 horas ? S ☐ N ☐ Verificar em registro ou prontuário	4. A pressão de cuff foi mensurada pelo menos 1x a cada 06 horas ? S ☐ N ☐ Verificar em registro ou prontuário
Responder somente se paciente estiver durante o banho no leito, higiene oral e fisioterapia: S ☐ N ☐ 5. A pressão de cuff foi mensurada antes e após mobilização do paciente (banho e transporte) ?	Responder somente se paciente estiver durante o banho no leito, higiene oral e fisioterapia: S ☐ N ☐ 4. A pressão de cuff foi mensurada antes e após mobilização do paciente (banho e transporte) ?
Pacote de Prevenção à PAV - PED	Pacote de Prevenção à PAV - PED

Conceito de mudança: ★		Conceito de mudança: ★	
6. Manter o sistema de ventilação mecânica conforme as recomendações vigentes		6. Manter o sistema de ventilação mecânica conforme as recomendações vigentes	
1. O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)	S ☐ N ☐	1. O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)	S ☐ N ☐
2. O circuito de ventilação mecânica está livre de condensado?	S ☐ N ☐	2. O circuito de ventilação mecânica está livre de condensado?	S ☐ N ☐
3. O circuito apresenta: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?	S ☐ N ☐	3. O circuito apresenta: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?	S ☐ N ☐
4. O posicionamento do circuito de ventilação mecânica está correto?	S ☐ N ☐	4. O posicionamento do circuito de ventilação mecânica está correto?	S ☐ N ☐
Se em uso filtro HMEF:	S ☐ N ☐	Se em uso filtro HMEF:	S ☐ N ☐
5. A troca do filtro HMEF está dentro do prazo de validade?	S ☐ N ☐	5. A troca do filtro HMEF está dentro do prazo de validade?	S ☐ N ☐
Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐	Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐
6. O copo está com o nível completo de água destilada?	S ☐ N ☐	6. O copo está com o nível completo de água destilada?	S ☐ N ☐
Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐	Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐
7. O frasco de água destilada que está sendo utilizado para completar o copo está datado e no prazo de 24h para sistema aberto e 96h para sistema fechado?	S ☐ N ☐	7. O frasco de água destilada que está sendo utilizado para completar o copo está datado e no prazo de 24h para sistema aberto e 96h para sistema fechado?	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV - PED		Pacote de Prevenção à PAV - PED	

Cartão de confirmação de processo - CCP

PED

CVC

Conceito de mudança: ★	Conceito de mudança: ★
1. Avaliar a indicação de permanência do CVC	1. Avaliar a indicação de permanência do CVC
1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVC discutido na vista Multi / Huddle? S ☐ N ☐	1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVC discutido na vista Multi / Huddle? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - PED	Pacote de Manutenção do CVC - PED

Conceito de mudança: 2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter		Conceito de mudança: 2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter	
1. Higienizou as mãos antes de tocar no cateter?	S ☐ N ☐	1. Higienizou as mãos antes de tocar no cateter?	S ☐ N ☐
2. Utilizou técnica estéril para abrir os materiais?	S ☐ N ☐	2. Utilizou técnica estéril para abrir os materiais?	S ☐ N ☐
3. Realizou a limpeza do CVC em movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter por 10 segundos imediatamente antes de utilizar o cateter?	S ☐ N ☐	3. Realizou a limpeza do CVC em movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter por 10 segundos imediatamente antes de utilizar o cateter?	S ☐ N ☐
4. Caso tenha que desconectar o equipo, protegeu a ponta do equipo com tampa estéril ?	S ☐ N ☐	4. Caso tenha que desconectar o equipo, protegeu a ponta do equipo com tampa estéril ?	S ☐ N ☐
5. Colocou nova tampa vedante? Não se aplica para o sistema fechado ☐	S ☐ N ☐	5. Colocou nova tampa vedante? Não se aplica para o sistema fechado ☐	S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - PED		Pacote de Manutenção do CVC - PED	

Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes	Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes
1. Realizou a troca do sistema no prazo preconizado? S ☐ N ☐	1. Realizou a troca do sistema no prazo preconizado? S ☐ N ☐
2. Datou o sistema de infusão de forma visível? S ☐ N ☐	2. Datou o sistema de infusão de forma visível? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - PED	Pacote de Manutenção do CVC - PED

Conceito de mudança: ★ 4. Avaliar as condições do Curativo		Conceito de mudança: ★ 4. Avaliar as condições do Curativo	
1.	A inserção do cateter está protegida e o curativo está totalmente aderido à pele? S ☐ N ☐	1.	A inserção do cateter está protegida e o curativo está totalmente aderido à pele? S ☐ N ☐
2.	Inserção do cateter sem presença de sinais flogísticos? Se curativo convencional – NA ☐ S ☐ N ☐	2.	Inserção do cateter sem presença de sinais flogísticos? Se curativo convencional NA ☐ S ☐ N ☐
3.	Curativo sem sujidade, umidade ou presença de sangue? S ☐ N ☐	3.	Curativo sem sujidade, umidade ou presença de sangue? S ☐ N ☐
4.	Curativo com data de troca na validade? S ☐ N ☐	4.	Curativo com data de troca na validade? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC - PED		Pacote de Manutenção do CVC - PED	