

Conceito de mudança:	
1. Realizar a Higiene Oral diariamente	
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐
2. Realizou a escovação das superfície dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze?	S ☐ N ☐ OBS.: Na ausência de dentes NA ()
3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze?	S ☐ N ☐
4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐
5. Realizou a aspiração da cavidade oral <u>antes, durante e após</u> o procedimento?	S ☐ N ☐
6. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS.: Verificar em registro ou prontuário	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	
Conceito de mudança:	
1. Realizar a Higiene Oral diariamente	
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?	S ☐ N ☐
2. Realizou a escovação das superfície dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze?	S ☐ N ☐ OBS.: Na ausência de dentes NA ()
3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze?	S ☐ N ☐
4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?	S ☐ N ☐
5. Realizou a aspiração da cavidade oral <u>antes, durante e após</u> o procedimento?	S ☐ N ☐
6. Realizou a higiene oral 03 vezes ao dia. OBS.: Verificar em registro ou prontuário	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança:	
2. Manter a Cabeceira da cama elevada (30º - 45º)	
1. Existe um sistema de angulação padronizado na UTI?	S ☐ N ☐
2. O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos?	S ☐ N ☐
3. A cabeceira está com o decúbito elevado de 30º a 45º? <u>Em caso de contraindicação</u> <u>eleger outro paciente</u>	S ☐ N ☐
Responder somente se paciente estiver durante banho no leito ou higiene íntima: 4. A cabeceira está elevada no mínimo à 30º? <u>Em caso de contraindicação</u> <u>eleger outro paciente</u>	
Pacote de Prevenção à PAV	
Conceito de mudança:	
2. Manter a Cabeceira da cama elevada (30º - 45º)	
1. Existe um sistema de angulação padronizado na UTI?	S ☐ N ☐
2. O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos?	S ☐ N ☐
3. A cabeceira está com o decúbito elevado de 30º a 45º? <u>Em caso de contraindicação</u> <u>eleger outro paciente</u>	S ☐ N ☐
Responder somente se paciente estiver durante banho no leito ou higiene íntima: 4. A cabeceira está elevada no mínimo à 30º? <u>Em caso de contraindicação</u> <u>eleger outro paciente</u>	
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança: 3. Evitar sedação profunda	
1. Escala RASS está dentro do alvo (0 a -2) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐	
JUSTIFICATIVAS PARA SEDAÇÃO FORA DO ALVO (RASS 0 A -2) • Hipertensão intracraniana • Uso de bloqueador neuromuscular • Estado de mal convulsivo • Hipotermia terapêutica • Posição prona • Relação PaO2/FiO2 < 100 se necessidade de sedação para oxigenação	
Pacote de Prevenção à PAV	
Conceito de mudança: 3. Evitar sedação profunda	
1. Escala RASS está dentro do alvo (0 a -2) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐	
JUSTIFICATIVAS PARA SEDAÇÃO FORA DO ALVO (RASS 0 A -2) • Hipertensão intracraniana • Uso de bloqueador neuromuscular • Estado de mal convulsivo • Hipotermia terapêutica • Posição prona • Relação PaO2/FiO2 < 100 se necessidade de sedação para oxigenação	
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança: 4. Verificar diariamente possibilidade de extubação	
1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica? S ☐ N ☐	
2. Existe evidência que essa decisão foi baseada em Teste de Respiração Espontânea (TRE)? S ☐ N ☐ N/A ☐	
Pacote de Prevenção à PAV	
Conceito de mudança: 4. Verificar diariamente possibilidade de extubação	
1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica? S ☐ N ☐	
2. Existe evidência que essa decisão foi baseada em Teste de Respiração Espontânea (TRE)? S ☐ N ☐ N/A ☐	
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança:	
5. Manter a pressão do balonete da cânula traqueal entre 25 e 30 cmH ₂ O	
1. Foi realizado a higiene de mãos e limpeza do cuffmetro antes da mensuração?	S ☐ N ☐
2. A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração?	S ☐ N ☐
3. Durante a mensuração, a pressão foi ajustada para 25 a 30 cmH ₂ O ou 20-22 mmHg?	S ☐ N ☐
Caso o valor encontrado estiver 25 a 30 cmH ₂ O ou 20-22 mmHg	N ☐
4. A pressão de cuff foi mensurada pelo menos 1x a cada 06 horas ? Verificar em registro ou prontuário	S ☐ N ☐
Responder somente se paciente estiver durante o banho no leito, higiene oral e fisioterapia:	S ☐ N ☐
5. A pressão de cuff foi mensurada antes e após mobilização do paciente (banho, higiene oral e fisioterapia) ?	N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança:	
5. Manter a pressão do balonete da cânula traqueal entre 25 e 30 cmH ₂ O	
1. Foi realizado a higiene de mãos e limpeza do cuffmetro antes da mensuração?	S ☐ N ☐
2. A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração?	S ☐ N ☐
3. Durante a mensuração, a pressão foi ajustada para 25 a 30 cmH ₂ O ou 20-22 mmHg?	S ☐ N ☐
Caso o valor encontrado estiver 25 a 30 cmH ₂ O ou 20-22 mmHg	N ☐
4. A pressão de cuff foi mensurada pelo menos 1x a cada 06 horas ? Verificar em registro ou prontuário	S ☐ N ☐
Responder somente se paciente estiver durante o banho no leito, higiene oral e fisioterapia:	S ☐ N ☐
5. A pressão de cuff foi mensurada antes e após mobilização do paciente (banho, higiene oral e fisioterapia) ?	N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança:	
6. Manutenção do sistema de ventilação mecânica	
1. O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)	S ☐ N ☐
2. O circuito de ventilação mecânica está livre de condensado?	S ☐ N ☐
3. O circuito está sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?	S ☐ N ☐
4. O posicionamento do circuito de ventilação mecânica está correto?	S ☐ N ☐
Se em uso filtro HMEF:	S ☐ N ☐
5. A troca do filtro HMEF está dentro do prazo de validade?	S ☐ N ☐
Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐
6. O copo está com o nível completo de água destilada?	S ☐ N ☐
Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐
7. O frasco de água destilada que está sendo utilizado para completar o copo está datado e no prazo de 24h?	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança:	
6. Manutenção do sistema de ventilação mecânica	
1. O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)	S ☐ N ☐
2. O circuito de ventilação mecânica está livre de condensado?	S ☐ N ☐
3. O circuito está sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?	S ☐ N ☐
4. O posicionamento do circuito de ventilação mecânica está correto?	S ☐ N ☐
Se em uso filtro HMEF:	S ☐ N ☐
5. A troca do filtro HMEF está dentro do prazo de validade?	S ☐ N ☐
Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐
6. O copo está com o nível completo de água destilada?	S ☐ N ☐
Se em uso de base aquecida:	S ☐ N ☐
7. O frasco de água destilada que está sendo utilizado para completar o copo está datado e no prazo de 24h?	S ☐ N ☐
Pacote de Prevenção à PAV	

Conceito de mudança:	
1. Manter o sistema de drenagem fechado	
1. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar no CVD?	S ☐ N ☐
2. Os materiais foram abertos em técnica asséptica?	S ☐ N ☐
3. Realizou desinfecção da porta de coleta do CVD com movimentos circulares por 10 segundos imediatamente antes da coleta de urina?	S ☐ N ☐
Em caso de CVD sem porta coleta preencher a pergunta abaixo	NA ☐
4. Todo o sistema do CVD (cateter e bolsa) foi trocado antes da coleta de urina utilizando a técnica estéril?	S ☐ N ☐ NA ☐
Pacote de Manutenção do CVD	
Conceito de mudança:	
1. Manter o sistema de drenagem fechado	
1. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar no CVD?	S ☐ N ☐
2. Os materiais foram abertos em técnica asséptica?	S ☐ N ☐
3. Realizou desinfecção da porta de coleta do CVD com movimentos circulares por 10 segundos imediatamente antes da coleta de urina?	S ☐ N ☐
Em caso de CVD sem porta coleta preencher a pergunta abaixo	NA ☐
4. Todo o sistema do CVD (cateter e bolsa) foi trocado antes da coleta de urina utilizando a técnica estéril?	S ☐ N ☐ NA ☐
Pacote de Manutenção do CVD	

Conceito de mudança:	
2. Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem	
1. O volume da bolsa coletora estava abaixo de 2/3 de sua capacidade?	S ☐ N ☐
2. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar no CVD?	S ☐ N ☐
3. Para desprezar a diurese foi utilizado um recipiente limpo e individual?	S ☐ N ☐
4. A bolsa coletora está posicionada abaixo do nível da bexiga, 10 cm acima do nível do chão (no mínimo) e o fluxo de urina está livre?	S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVD	
Conceito de mudança:	
2. Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem	
1. O volume da bolsa coletora estava abaixo de 2/3 de sua capacidade?	S ☐ N ☐
2. Higienizou as mãos imediatamente antes de tocar no CVD?	S ☐ N ☐
3. Para desprezar a diurese foi utilizado um recipiente limpo e individual?	S ☐ N ☐
4. A bolsa coletora está posicionada abaixo do nível da bexiga, 10 cm acima do nível do chão (no mínimo) e o fluxo de urina está livre?	S ☐ N ☐ S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVD	

Conceito de mudança: 3. Realizar a higiene diária do meato uretral	Conceito de mudança: 3. Realizar a higiene diária do meato uretral
1. Há registro nos três turnos da realização de higiene do meato uretral? S ☐ N ☐	1. Há registro nos três turnos da realização de higiene do meato uretral? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVD	Pacote de Manutenção do CVD

Conceito de mudança: 4. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical	Conceito de mudança: 4. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical
1. Esta descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVD que foi discutida no huddle/visita multi ? S ☐ N ☐	1. Esta descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVD que foi discutida no huddle/visita multi ? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVD	Pacote de Manutenção do CVD

Conceito de mudança: 1. Avaliar a indicação de permanência do CVC	★ Conceito de mudança: 1. Avaliar a indicação de permanência do CVC
1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVC discutido na vista Multi / Huddle? S☐ N☐	1. Está descrito alguma justificativa sobre a permanência do CVC discutido na vista Multi / Huddle? S☐ N☐
Pacote de Manutenção do CVC	Pacote de Manutenção do CVC

Conceito de mudança: 2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter	Conceito de mudança: 2. Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter
1. Higienizou as mãos antes de tocar no cateter? S☐ N☐	1. Higienizou as mãos antes de tocar no cateter? S☐ N☐
2. Utilizou técnica estéril para abrir os materiais? S☐ N☐	2. Utilizou técnica estéril para abrir os materiais? S☐ N☐
3. Realizou a limpeza do CVC em movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter por 10 segundos imediatamente antes de utilizar o cateter? S☐ N☐	3. Realizou a limpeza do CVC em movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter por 10 segundos imediatamente antes de utilizar o cateter? S☐ N☐
4. Caso tenha que desconectar o equipo, protegeu a ponta do equipo com tampa estéril ? S☐ N☐	4. Caso tenha que desconectar o equipo, protegeu a ponta do equipo com tampa estéril ? S☐ N☐
5. Colocou nova tampa vedante? S☐ N☐ Não se aplica para o sistema fechado ☐	5. Colocou nova tampa vedante? S☐ N☐ Não se aplica para o sistema fechado ☐
Pacote de Manutenção do CVC	Pacote de Manutenção do CVC

Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes	Conceito de mudança: ★ 3. Realizar a manutenção do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes
1. Realizou a troca do sistema no prazo preconizado? S ☐ N ☐	1. Realizou a troca do sistema no prazo preconizado? S ☐ N ☐
2. Datou o sistema de forma visível? S ☐ N ☐	2. Datou o sistema de forma visível? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC	Pacote de Manutenção do CVC

Conceito de mudança: ★ 4. Avaliar as condições do curativo	Conceito de mudança: ★ 4. Avaliar as condições do curativo
1. Curativo está totalmente aderido à pele e a inserção protegida pelo curativo? S ☐ N ☐	1. Curativo está totalmente aderido à pele e a inserção protegida pelo curativo? S ☐ N ☐
2. Inserção do cateter sem presença de sinais flogísticos? S ☐ N ☐ Se curativo convencional - Não se aplica ☐	2. Inserção do cateter sem presença de sinais flogísticos? S ☐ N ☐ Se curativo convencional - Não se aplica ☐
3. Curativo sem sujidade, umidade ou presença de sangue? S ☐ N ☐	3. Curativo sem sujidade, umidade ou presença de sangue? S ☐ N ☐
4. Curativo com data de troca na validade? S ☐ N ☐	4. Curativo com data de troca na validade? S ☐ N ☐
Pacote de Manutenção do CVC	Pacote de Manutenção do CVC