Conceito de mudança: ★ 1. Avaliar os critérios de ventilação mecânica invasiva (Apenas para pacientes intubados na UTI)	Conceito de mudança: ★ 1. Avaliar os critérios de ventilação mecânica invasiva (Apenas para pacientes intubados na UTI)
1. Há registro de avaliação da possibilidade de uso de Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI), como estratégia para evitar intubação? S ☐ N ☐ Obs: Na ausência de novos pacientes intubados / sob Ventilação Mecânica - NA ☐	1. Há registro de avaliação da possibilidade de uso de Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI), como estratégia para evitar intubação? S ☐ N ☐ Obs: Na ausência de novos pacientes intubados / sob Ventilação Mecânica - NA ☐
Pacote de Cuidados PAV - Adulto	Pacote de Cuidados PAV - Adulto

Conceito de mudança: 2. Realizar a higiene oral diariamente	Conceito de mudança: 2. Realizar a higiene oral diariamente
1. Foi realizada higiene de mãos antes de colocar os EPIs e iniciar o procedimento? S ☐ N ☐	1. Foi realizada higiene de mãos antes de colocar os EPIs e iniciar o procedimento? S ☐ N ☐
2. Realizou a escovação das superfícies dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze? S ☐ N ☐ OBS.: Na ausência de dentes - NA ☐	2. Realizou a escovação das superfícies dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze? S ☐ N ☐ OBS.: Na ausência de dentes - NA ☐
3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze? S ☐ N ☐	3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze? S ☐ N ☐
4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral? S ☐ N ☐	4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral? S ☐ N ☐
5. Em caso de presença de secreção/sialorreia, realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? S ☐ N ☐	5. Em caso de presença de secreção/sialorreia, realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento? S ☐ N ☐
6. Há registro em prontuário da higiene oral 3x ao dia? S ☐ N ☐	6. Há registro em prontuário da higiene oral 3x ao dia? S ☐ N ☐
Pacote de Cuidados PAV - Adulto	Pacote de Cuidados PAV - Adulto

Conceito de mudança: ★ 3. Manter a cabeceira da cama elevada (30° - 45°)	Conceito de mudança: ★ 3. Manter a cabeceira da cama elevada (30° - 45°)
1. O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos? S ☐ N ☐	1. O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos? S ☐ N ☐
2. A cabeceira está com o decúbito elevado de 30° a 45°? S ☐ N ☐	2. A cabeceira está com o decúbito elevado de 30° a 45°? S ☐ N ☐
Pacote de Cuidados PAV - Adulto	Pacote de Cuidados PAV - Adulto

Conceito de mudança: 4. Adequar nível de sedação e analgesia	Conceito de mudança: 4. Adequar nível de sedação e analgesia
1. Escala RASS está dentro do alvo (0 a -2) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐	1. Escala RASS está dentro do alvo (0 a -2) ou fora do alvo com justificativa? S ☐ N ☐
2. Há registro em prontuário de nível adequado de analgesia, conforme escala padronizada? S ☐ N ☐	2. Há registro em prontuário de nível adequado de analgesia, conforme escala padronizada? S ☐ N ☐
JUSTIFICATIVAS PARA SEDAÇÃO FORA DO ALVO (RASS 0 A -2) <ul style="list-style-type: none"> • Hipertensão intracraniana • Uso de bloqueador neuromuscular • Estado de mal convulsivo • Hipotermia terapêutica • Posição prona • Relação PaO2/FiO2 < 100 se necessidade de sedação para oxigenação 	JUSTIFICATIVAS PARA SEDAÇÃO FORA DO ALVO (RASS 0 A -2) <ul style="list-style-type: none"> • Hipertensão intracraniana • Uso de bloqueador neuromuscular • Estado de mal convulsivo • Hipotermia terapêutica • Posição prona • Relação PaO2/FiO2 < 100 se necessidade de sedação para oxigenação
Pacote de Cuidados PAV - Adulto	Pacote de Cuidados PAV - Adulto

Conceito de mudança: 5. Verificar diariamente possibilidade de extubação	★	Conceito de mudança: 5. Verificar diariamente possibilidade de extubação	★
1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica?	S ☐ N ☐	1. Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica?	S ☐ N ☐
2. Existe registro que essa decisão foi baseada em Teste de Respiração Espontânea (TRE)?	S ☐ N ☐ NA ☐	2. Existe registro que essa decisão foi baseada em Teste de Respiração Espontânea (TRE)?	S ☐ N ☐ NA ☐
Pacote de Cuidados PAV - Adulto		Pacote de Cuidados PAV - Adulto	

Conceito de mudança: 6. Monitorar a pressão do balonete da cânula traqueal		Conceito de mudança: 6. Monitorar a pressão do balonete da cânula traqueal	
1. Foi realizada a limpeza do cufômetro antes da mensuração?	S ☐ N ☐	1. Foi realizada a limpeza do cufômetro antes da mensuração?	S ☐ N ☐
2. A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração?	S ☐ N ☐	2. A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração?	S ☐ N ☐
3. Foi realizada a higiene de mãos antes da mensuração?	S ☐ N ☐	3. Foi realizada a higiene de mãos antes da mensuração?	S ☐ N ☐
4. Durante a monitorização, a pressão foi mantida ou ajustada para 25 a 30 cmH ₂ O ou 18 a 22 mmHg?	S ☐ N ☐	4. Durante a monitorização, a pressão foi mantida ou ajustada para 25 a 30 cmH ₂ O ou 18 a 22 mmHg?	S ☐ N ☐
5. A pressão do cuff foi monitorada e registrada pelo menos 3x ao dia ?	S ☐ N ☐	5. A pressão do cuff foi monitorada e registrada pelo menos 3x ao dia ?	S ☐ N ☐
Pacote de Cuidados PAV - Adulto		Pacote de Cuidados PAV - Adulto	

Conceito de mudança: ★ 7. Manutenção do sistema de ventilação mecânica	Conceito de mudança: ★ 7. Manutenção do sistema de ventilação mecânica
1. O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)? S ☐ N ☐	1. O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)? S ☐ N ☐
2. O circuito de ventilação mecânica está com mínimo de condensado (gotículas/névoa)? S ☐ N ☐	2. O circuito de ventilação mecânica está com mínimo de condensado (gotículas/névoa)? S ☐ N ☐
3. O circuito está íntegro, sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões? S ☐ N ☐	3. O circuito está íntegro, sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões? S ☐ N ☐
4. O circuito de ventilação mecânica está posicionado para reduzir ao máximo o condensado e evitar tração do tubo? S ☐ N ☐	4. O circuito de ventilação mecânica está posicionado para reduzir ao máximo o condensado e evitar tração do tubo? S ☐ N ☐
5. Se em uso filtro HME ou HMEF: ☐ A troca do filtro HME ou HMEF está dentro do prazo de validade? OU Se em uso de base aquecida: ☐ O copo está entre o nível mínimo e máximo de água destilada, e o frasco com data de troca na validade? S ☐ N ☐	5. Se em uso filtro HME ou HMEF: ☐ A troca do filtro HME ou HMEF está dentro do prazo de validade? OU Se em uso de base aquecida: ☐ O copo está entre o nível mínimo e máximo de água destilada, e o frasco com data de troca na validade? S ☐ N ☐
Pacote de Cuidados PAV - Adulto	Pacote de Cuidados PAV - Adulto

Conceito de mudança: ★ 8. Manter ou melhorar o condicionamento físico	Conceito de mudança: ★ 8. Manter ou melhorar o condicionamento físico
1. Há registro que foi estabelecida meta diária para a mobilização precoce do paciente? S ☐ N ☐	1. Há registro que foi estabelecida meta diária para a mobilização precoce do paciente? S ☐ N ☐
2. Há registro que a mobilidade do paciente foi avaliada através de aplicação de escala? S ☐ N ☐	2. Há registro que a mobilidade do paciente foi avaliada através de aplicação de escala? S ☐ N ☐
Pacote de Cuidados PAV - Adulto	Pacote de Cuidados PAV - Adulto